
Podne lajsne

Katalog

Lajsne za laminat, MDF lajsne u beloj foliji, parket lajsne, bele farbane lajsne, pribor za postavljanje, prelazni profili, zidne obloge i drvene garnišne.







Sadržaj

Sve lajsne u ovom katalogu proizvodimo u fabrici u Velikom Popoviću. Kod svakog profila su crtež preseka, mere i fotografija; dekori i furniri su na posebnim stranama.

O firmi 3

Kvalitet i sertifikati 4

Lajsne za laminat 5

- Tehnički podaci 9
- Dekori melaminske folije 10
- Pribor: FIXCLICK 11

MDF lajsne, bela folija 12

Parket lajsne 14

- Tehnički podaci 18
- Furniri 19

MDF bele farbane lajsne 20

- Materijali i stubići 23

Dodatni pribor: PARCLICK i H-CLICK 24

Prelazni i završni profili 26

Zidne obloge 27

Drvene garnišne 28

Dobro došli u firmu UKRAS

Znanje, iskustvo, odgovornost se uspešno prenose sa generacije na generaciju.



Fabrika UKRAS u Velikom Popoviću, snimak iz vazduha.

UKRAS doo je porodična firma osnovana 03. marta 1970. godine. U početku je to bila mala radionica u kojoj je izrađivana stolarija i lajsne za građevinarstvo. Povećanjem obima poslovanja stvorena je potreba za osnivanjem firme koja može da prihvati toliki obim poslovanja. Sa toliko godina iskustva UKRAS doo danas predstavlja dinamičnu firmu savremene poslovne politike i vodećeg proizvođača lajsni na našim prostorima. Odlikuje se pre svega kvalitetnim proizvodima i jednom izuzetno odgovornom pristupu poslu.

Sedište firme je u Velikom Popoviću u opštini Despotovac. Prostire se na 5.000 metara kvadratnih i predstavlja modernu fabriku sa opremom i mašinama najpoznatijih svetskih proizvođača. Najveće priznanje su zadovoljni kupci širom zemlje i inostranstva.

Kvalitet i sertifikati

Kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu. Obezbeđenje ovog dokaza bi trebalo da predstavlja prvorazredni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kad su u pitanju nova tržišta, UKRAS sigurno jeste jedna takva firma.


Certificate SGSCH-COC-011646

The Organization

Ukras d.o.o.

Veliki Popovic bb, 35223 Veliki Popovic, Serbia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

FSC™ Chain-of-Custody

The company was assessed against the following standards

FSC-STD-40-004 V3-1 – Chain of Custody Certification

FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products detailed in the scope below:

Purchase of FSC 100% sawn wood, FSC 100% and FSC Mix veneer and MDF and FSC Mix impregnated paper. Production (Transfer system) and Sales of FSC 100% and FSC Mix mouldings.

This certificate is valid from 01 July 2024 until 30 June 2029 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 4. Certified since 01 July 2019

Authorised by

Christian Kobel

SGS Société Générale de Surveillance SA

1, Place des Alpes, 1201 Geneva, Switzerland

t +41 (0)22 739 91 11 . www.sgs.com


StandCert

izdaje

Sertifikat

Br. QS-0666

kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom organizacije

UKRAS DOO VELIKI POPOVIĆ

Debeljanska bb, Veliki Popović, Despotovac, Srbija

usaglašen sa zahtevima standarda

SRPS ISO 9001:2015

predmet i područje sertifikacije

proizvodnja profilisanih drvenih i MDF lajsni i vrata

Direktor

mr Mirjana Stanić, dipl. inž.


StandCert

izdaje

Sertifikat

Br. OH-0265

kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu organizacije

UKRAS DOO VELIKI POPOVIĆ

Debeljanska bb, Veliki Popović, Despotovac, Srbija

usaglašen sa zahtevima standarda

SRPS ISO 45001:2018

predmet i područje sertifikacije

proizvodnja profilisanih drvenih i MDF lajsni i vrata

Direktor

mr Mirjana Stanić, dipl. inž.

FSC lanac nadzora

FSC-C149722

SGS Société Générale de Surveillance SA, sertifikat SGSCH-COC-011646. Važi od 01.07.2024. do 30.06.2029.

SRPS ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom

StandCert d.o.o., Beograd, sertifikat QS-0666. Važi od 21.11.2025. do 20.11.2028.

SRPS ISO 45001:2018

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

StandCert d.o.o., Beograd, sertifikat OH-0265. Važi od 21.11.2025. do 20.11.2028.



Oskar kvaliteta 2012

Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost Srbije u kategoriji malih i srednjih preduzeća „OSKAR KVALITETA“ za 2012.


Obim sertifikata ISO: proizvodnja profilisanih drvenih i MDF lajsni i vrata. Obim FSC sertifikata: nabavka FSC 100% rezane građe, FSC 100% i FSC Mix furnira i MDF-a i FSC Mix impregniranog papira; proizvodnja i prodaja FSC 100% i FSC Mix lajsni.

Lajsne za laminat

MDF profili presvučeni dekorisanom melaminskom folijom, prilagođenom dekorima laminat poda. Mere su navedene kao visina x debljina x dužina.

V 30 x 30 x 2600 mm

Dekori: melaminska folija, strana 10








B 38 x 17 x 2600 mm

Dekori: melaminska folija, strana 10








OT 40 x 20 x 2600 mm

Za OT profil: FIXCLICK sistem, strana 11
Dekori: melaminska folija, strana 10








Lajsne za laminat

MN 58 x 18 x 2600 mm

Dekori: melaminska folija, strana 10








FR 60 x 16 x 2400 mm

Dekori: melaminska folija, strana 10








FT 60 x 18 x 2600 mm

Dekori: melaminska folija, strana 10








Lajsne za laminat

FR 80 x 16 x 2400 mm


Dekori: melaminska folija, strana 10





MC 100 x 16 x 2400 mm

Dekori: melaminska folija, strana 10









Lajsne za laminat

Poluokrugla četvrt 15 x 15

kote na crtežu
Dekori: melaminska folija, strana 10








Mala ugaona 22 x 12

kote na crtežu
Dekori: melaminska folija, strana 10







Lajsne za laminat, tehnički podaci


Osnovna podloga: Kao osnovna podloga se koristi MDF (srednje tvrda razvlaknjena ploča) koja je napravljena po standardima male emisije E1 i u skladu sa zahtevima prisustva formaldehida EH 120.

Lepilo: Lepak koji se koristi za lepljenje melaminske folije je topivi lepak koji se lepi na temperaturi od 180-200ºC. (Lepak ne sadrži nikakve štetne materije i u skladu je sa EC direktivama Evropske unije).

Folija: Folija koja se lepi na profilisani MDF je impregnirana dekorativna folija. Napravljena od čiste celuloze (debljine 80 gr/m² po DIN EN ISO 536 +-3 gr/m²), a koja je u skladu sa emisijom E1. Zaštitni lak je na akrilnoj (vodenoj) bazi (SH-Acrylat-Lack) i služi kao zaštitni sloj.

Svi materijali su evropskog porekla i podvrgnuti su kontroli unutar Evropske unije.

Lajsne za laminat se izrađuju u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 45001:2018, a profili su presvučeni sa dekorisanom završnom folijom preko 50 dekora koji su prilagođeni dekorima laminat poda. Svi koji se koriste za izradu lajsni zadovoljavaju standarde za primene u kućnim (unutrašnjim) uslovima. Osnovni uslov koji se mora ispoštovati je da su prostorije suve tj. da nema vlage u podu i zidovima.



Presek slojeva: **folija**, **lepak**, **MDF**.

Dekori melaminske folije


Dekori za lajsne za laminat. Oznaka dekora se dodaje uz kod profila.



111 117 122 123 124 125 126 145



158 165 168 176 177 178 179 185




186 187 188 189 190 191 192 193



194 195 196 198 199 200 201 202



203 204 205 206 207 208 209 213



230 300 301 302 303 304 305 642

FIXCLICK, sistem za OT profil

Dodatni pribor za lajsne za laminat.









Način postavljanja

Lajsne se postavljaju nakon postavljanja laminat poda.

Prvo se držač postavi na odgovarajuće mesto (svakih 50-60 cm), probuši se rupa za tipl u zidu. Postavi se držač, nakon postavljanja držača lajsna se može postaviti u pravilan položaj. Za lakše postavljanje koriste se stubići.

Razmak između dva držača

50 - 60 cm

Stubići, ugao i pakovanje








MDF lajsne, bela folija

Bele MDF lajsne presvučene belom folijom. Mere su navedene kao visina x debljina x dužina.


FR 60 x 16 x 2400 mm








RX 80 x 16 x 2400 mm







FR 80 x 16 x 2400 mm









MDF lajsne, bela folija


FRK 90 x 16 x 2400 mm









MC 100 x 16 x 2400 mm








FR 100 x 16 x 2400 mm








Parket lajsne

Drvene lajsne furnirane prirodnim furnirom i lakirane UV lakom. Mere su navedene kao visina x debljina x dužina.

V 28 x 24 x 2400 mm

Furniri: strana 19








FR 39 x 16 x 2400 mm


Furniri: strana 19





FN 40 x 20 x 2400 mm

Furniri: strana 19








Parket lajsne

FP 60 x 20 x 2400 mm


Furniri: strana 19





FM 60 x 23 x 2400 mm

Furniri: strana 19








FR 60 x 16 x 2400 mm

Furniri: strana 19








Parket lajsne

FT 60 x 15 x 2400 mm


Furniri: strana 19





FT 80 x 20 x 2400 mm

Furniri: strana 19








FR 80 x 16 x 2400 mm

Furniri: strana 19








Parket lajsne

FR 100 x 16 x 2400 mm

Furniri: strana 19








MX 120 x 16 x 2400 mm

Furniri: strana 19







Parket lajsne, tehnički podaci

Lajsne se izrađuju od drveta smrče, a zatim su furnirane prirodnim furnirima u preko 60 drvenih dekora i profila, koji prate najsavremeniji dizajn parketa. Završnim lakiranjem UV lakovima ispoštovani su svi najsavremeniji zahtevi i kompletno je zaokružen proizvodni proces u proizvodnji parket lajsni.



Presek slojeva: **UV lak**, **furnir**, **lepak**, **drvo**.



Parket lajsne u raznim furnirima.

Furniri

Prirodni furniri za parket lajsne, 54 furnira.


bubinga


bukva parena

bukva


hrast


hrast crveni


jasen


jatoba b.


mahagoni


maranti


merbau


macassar


oran am.


orah evr.


svetli bambus


tamni bambus


tresnja am.


wenge


wenge b.


bukva b. co


bukva b. ka


bukva kem-dus


bukva b. me


bukva b. mo


bukva termo


bukva b. top


hrast beli


hrast bronza


hrast crni


hrast b. ja


hrast b. ca


hrast b. kan


hrast b. kju


hrast zlatni

jasen beli


jasen b. kap


jasen b. ko


jasen b. me


jasen b. sa


jasen termo


jasen b. zla

amigre fine line

hrast beljeni

hrast fine line široki godovi

hrast fine line uski godovi

mahagoni fine line

orah fine line

wenge fine line

hrast bronza četkani

hrast četkani

hrast crni četkani

hrast crno srebro četkani

hrast crno zlato četkani

hrast dusije četkani


hrast zlatni četkani

MDF bele farbane lajsne

MDF lajsne farbane poliuretanskom osnovom i belom akrilnom završnom farbom. Mere su navedene kao visina x debljina x dužina.

FR 60 x 16 x 2420 mm

Materijali: strana 23








FR 80 x 16 x 2420 mm

Materijali: strana 23








FRU 100 x 16 x 2200 mm

Materijali: strana 23








MDF bele farbane lajsne

FR 100 x 16 x 2200 mm

Materijali: strana 23








MC 120 x 16 x 2200 mm

Materijali: strana 23








MX 120 x 16 x 2200 mm

Materijali: strana 23








MDF bele farbane lajsne

MC 150 x 16 x 2200 mm

Materijali: strana 23








MX 150 x 16 x 2200 mm

Materijali: strana 23







Bele farbane lajsne, materijali

Osnovna podloga: Kao osnovna podloga se koristi MDF (srednje tvrda razvlaknjena ploča) koja je napravljena po standardima male emisije E1 i u skladu sa zahtevima prisustva formaldehida EH 120.

Osnovna farba: Kao osnovna podloga koristi se poliuretanska farba koja se nanosi u tri sloja. Posle svakog nanošenog sloja, vrši se operacija brušenja.

Završna farba: Završni lak je bela farba na bazi akrilnih smola. Ova završna farba je 100% ne žuteća, jer je napravljena na bazi akrilnih smola. Svi materijali su evropskog porekla i podvrgnuti su kontroli Evropske unije.



Presek slojeva bele farbane lajsne.



Stubići farbani. Mogu da se koriste kao zamena za gerovanje lajsni u uglovima.



Pakovanje stubića.








Bele farbane lajsne ugrađene u enterijer.

Dodatni pribor

PARCLICK držači za postavljanje lajsni 6 i 8 cm visine




Za lakše postavljanje parket lajsni, koriste se metalni držači. Prvo se postavi držač i obeleži mesto na zidu, gde se buši rupa za tipl. Probuši se rupa u zidu, postavi tipl, i ušrafi se držač.

Razmak držača

30-50 cm

Pakovanje

50 komada


držač, tipl i šraf






Dodatni pribor

H-CLICK držači za postavljanje visokih lajsni

Lajsne se postavljaju nakon postavljanja poda (parketa, laminat poda ili neke druge podloge) uz pomoć metalnih držača (H-CLICK držači za visoke bele lajsne). Držači se montiraju na zid prema uputstvu koje se nalazi na poleđini kutija za držače. Druga opcija za postavljanje lajsni je lepljenjem lajsni uz zid sa silikonom ili moment fix lepilom. Mogu da se koriste i stubići farbani kao zamena za gerovanje lajsni u uglovima.


Razmak držača

30-50 cm

Pakovanje

32 komada

držač, tipl i šraf







Prelazni i završni profili

Podne lajsne od masivnog drveta: prelazni, prelazno završni i završni profil, u dve dužine (1000 i 1600 mm).


Prelazni profil 58 x 20 x 1000/1600 mm








Prelazno završni profil 58 x 20 x 1000/1600 mm







Završni profil 38 x 20 x 1000/1600 mm







Zidne obloge

Naš sistem opremanja može Vam pomoći u rešavanju bilo kog dekorativnog problema. Zahvaljujući izboru boja, dizajnu i formi, koji su tako uklopljeni da u svakoj kombinaciji mogu da obezbede notu elegancije i originalnosti.

Da bi obezbedili osnovu za postavljanje perline, postavite letvice horizontalno na zid, na njih stavite (perlinu) lamperiju i pričvrstite ih ekserima. Potom postavite sledeću perlinu, pa opet sledeću.








Perlina (lamperija), dekori



111 hrast


123 bukva



164 hrast beli

230 bela


Završne lajsne




Mala ugaona
22 x 12



Završna lajsna
10 mm x 30 mm



Savitljiva vinkla
30 mm x 30 mm, 4 mm



Poprečni presek, primer postavljene perline.

Drvene garnišne

Ukras 101	
Ukras 101 B	
Ukras 102	
Ukras 102 B	
Ukras 107	
Ukras 107 B	
Ukras Trešnja	
Ukras Konjak	
Ukras Wenge	
Ukras 270	
Ukras 270 F	
Ukras 230	
Ukras 230 F	
AN 102	
AN 107	
AN 230	

Garnišne imaju drvenu masku, izrađuju se od egzotičnog drveta wawa i mogu da budu do 5 metara iz jednog dela.

Vođice za zavese su od aluminijuma i postoji profil sa dva ili tri kanala (za dve ili tri zavese).

Garnišne su pojedinačno upakovane sa plastičnim držačima za zavese, šrafovima i tiplima.

Sve garnišne mogu da budu zidne ili plafonske.



Aluminijumski profil sa dva kanala



Aluminijumski profil sa tri kanala



Drvene garnišne







AN Trešnja	
AN Konjak	
AN Wenge	
MX 101	
MX 102	
MX 107	
MX 230	
MX Trešnja	
MX Konjak	
MX Wenge	
2000 A	
2000 Z	
2000 B	
2000 Noce	
2000 Srebro	

UKRAS

Prodajna mesta

Veliki Popović

Fabrika i sedište firme
Veliki Popović bb
tel. 035 621 331 · 035 621 740
radnim danima 07-15h
info@ukras.com

Beograd

Prodavnica
Ljutice Bogdana 1a
tel. 011 367 05 42 · 063 10 90 351
radnim danima 09-17h, subotom 09-13h
beograd@ukras.com

Niš

Prodavnica
Vojvode Mišića 95
tel. 018 521 995 · 063 10 90 354
radnim danima 08-17h, subotom 08-13h
nis@ukras.com

Novi Sad

Prodavnica
Vuka Karadžića 7
tel. 021 66 16 872 · 063 10 90 352
radnim danima 09-16h, subotom 09-13h
novi.sad@ukras.com

Svilajnac

Prodavnica
Kralja Petra I 119 (preko puta Poljoprivredne škole)
tel. 063 10 90 356
radnim danima 08-15h, subotom 08-13h
svilajnac@ukras.com

Sedište

UKRAS DOO
35223 Veliki Popović, Despotovac, Republika Srbija
tel. 035 621-331 · faks 035 621-592
info@ukras.com · www.ukras.com
PIB 106612366 · MB 20644206

FSC lanac nadzora FSC-C149722 (SGS, sertifikat SGSCH-COC-011646) · SRPS ISO 9001:2015 (StandCert, QS-0666) · SRPS ISO 45001:2018 (StandCert, OH-0265) · Oskar kvaliteta 2012

ukras.com

Lepota prostora · Proizvodnja od 1970.