# Unutrašnja vrata

## Katalog

Bela farbana vrata, klizna vrata, Craft master vrata, vrata u dekor foliji, furnirana i bajcovana vrata od hrasta, futeri i pervajzi.





# Sadržaj

Vrata se rade u kombinaciji MDF-drvo-MDF sa L-pervajzima koji se obostrano podešavaju. Oznake modela odgovaraju uzorcima kanalura.


Proizvodnja 3

Bela farbana vrata 4

Klizna i Craft master vrata 8

Uzorci kanalura i ugradnja 10

Futeri i pervajzi 11

- Uređaji za montažu i farbanje 12

Vrata dekor folija 13

Furnirana vrata, hrast 15

- Bajcovana vrata 17

Ugrađena vrata 18

Kvalitet i sertifikati 19

# Proizvodnja

Fabrika u Velikom Popoviću, sa linijama za obradu, oblaganje i farbanje.



Fabrika UKRAS, snimak iz vazduha.



















# Bela farbana vrata

Vratno krilo, futeri i L-pervajzi farbani poliuretanskim farbama, sa velikim izborom kanalura.



**Bela farbana D3**, poluokrugli futeri



**Bela farbana D23**, ravni futeri





Detalji, poluokrugli futer.





Detalji, ravni futer.

Vratno krilo je falcovano i radi se od čamovog drveta nastavljanog po dužini. Obloženo je sa MDF debljine 6 mm sa obe strane i kartonskim saćem kao ispunom. Na zahtev kupca može da se stavlja i iverkol ispuna kao zvučna i termo izolacija. Vratna krila se na CNC mašini udubljuju, prave se kanalure. Kanalure mogu da budu raznog oblika (uzorci kanalura, strana 10). Futeri mogu da budu zaobljeni sa zaobljenim obostrano podešavajućim L-pervajzima ili ravni futeri sa obostrano podešavajućim ravnim L-pervajzima. Futeri se isporučuju ugerovani sa probušenim rupama za tiple i šrafove za brzu montažu. Debljina futera je 45 mm, a širina L-pervajza je 70 mm i omogućuju podešavanje sa lica +20 mm a sa poleđine +10-15 mm. L-pervajzi su ugerovani sa probušenim rupama za ekscentre koji omogućuju brzo i lako učvršćivanje. Vrata se isporučuju sa ugrađenom bravom i prihvatnikom brave, mašinski ugrađenim 3D šarkama. Sa ovim četvorokrakim 3D šarkama je moguće naknadno podešavanje vratnog krila u sva tri smera uz pomoć imbus ključa bez skidanja vratnog krila.

Vratno krilo, futeri i L-pervajzi se farbaju kvalitetnim italijanskim poliuretanskim farbama.

# Bela farbana vrata



**Bela farbana D 37S**, sa staklom, ravni futeri



**Bela farbana D7**, sa nadsvetlom, poluokrugli futeri



**Vrata bela val**

## Detalji, vrata bela val







# Vrata bela sa AL lajsnama


Moderna belo farbana vrata sa aluminijumskim lajsnama ukopanim u vratno krilo.



**Vrata bela sa AL lajsnama** (A model)



**Vrata bela sa AL lajsnama** (B model)













# Vrata bela sa nevidljivim šarkama

Elegantna bela vrata sa nevidljivim šarkama i bešumnom magnetnom bravom.
Potpuno ravna linija vrata sa unutrašnje strane.




Vrata bela sa nevidljivim šarkama



Ugao futera sa skrivenom šarkom.







# Bela farbana klizna vrata



Klizna vrata D3



Klizna vrata D3, bez opšivke




Klizna vrata D3, sa opšivkom


## Preseci




Klizna vrata D3, bez opšivke




Klizna vrata D3, sa opšivkom




Presek, plot uz zid (bez natpisa u izvornom katalogu)

# Craft master vrata



Craft master vrata



Craft master vrata









## Opis Craft master vrata

Futer debljine 40 mm radi se u kombinaciji MDF-drvo-MDF, presvučen je specijalnom CRAFT MASTER 3D folijom. Plot falcovan i kantovan sa belom kant trakom je izrađen od drvenog rama sa kartonskim saćem kao ispunom sa dve OTLAV šarke, brava AGB i L-prihvatnikom na futerima. Plot vrata je farban poliuretanskom završnom farbom. Vrata se isporučuju u sklopljenom stanju kao na slici, zaštićena najlonom. Kvaka se ne isporučuje sa vratima.

# Uzorci kanalura












Ugradnja vrata se vrši isključivo po završetku molersko-farbarskih radova, izvršenim postavljanjem poda (parketa, laminata, pločica), ali bez postavljanja zidnih lajsni. Sve to iz razloga da pervajz lajsna lepo legne do zida, a do njih se onda postavljaju zidne lajsne. Za pravilnu i brzu ugradnju najvažnije je dobro izmeriti visinu i širinu zidarskog otvora. Mere se uzimaju na više mesta, a uzima se najmanja mera širine i visine zidarskog otvora od gotovog poda sa postavljenim parketom, laminatom ili pločicama. Debljina zida se meri na više mesta i uzima se najmanja debljina zida. Otvor za vrata mora imati deo zida levo i desno od otvora (minimum 7 cm) da se pervajzi normalno mogu postaviti.

Od minimalnih zidarskih mera po širini se oduzima 3 cm, a po visini 1-2 cm i debljini zida 1 cm, da bi se dobile proizvodne mere za vrata kada se vrata rade po merama kupca.

# Futeri i pervajzi


## Poluokrugli futeri i pervajzi




| Futer | Debljina zida | Podešavanje (unutra / spolja) |
|---|---|---|
| FUTER 100 | 10 - 13 cm | +1cm / +2cm |
| FUTER 120 | 12 - 15 cm | +1cm / +2cm |
| FUTER 150 | 15 - 18 cm | +1cm / +2cm |
| (bez naziva) | 7 - 9 cm | +1cm / +1cm |
| TRODELNI FUTER 220 | 18 - 22 cm | +1cm / +2cm |
| TRODELNI FUTER 320 | 22 - 32 cm | +1cm / +2cm |
| FUTER ZA OPŠIVANJE ZIDOVA BEZ VRATA | 12 - XX cm | +1cm / +2cm |

## Ravni futeri i pervajzi




| Futer | Debljina zida | Podešavanje (unutra / spolja) |
|---|---|---|
| FUTER RAVNI 110 | 10 - 13 cm | +1cm / +2cm |
| FUTER RAVNI 150 | 14 - 18 cm | +1cm / +2cm |
| FUTER RAVNI 110 + DODATAK | 18 - 22 cm | +1cm / +2cm |
| FUTER RAVNI 150 + DODATAK | 22 - XX cm | +1cm / +2cm |

# Uređaji za montažu i farbanje vrata

Opremljeni smo mašinama za kvalitetno i brzo gerovanje, bušenje, tiplovanje futera i vrata. Bušenje i uvrtanje šarki radi se mašinskim putem. Farbanje vrata se vrši robotom.



Farbanje vrata robotom.



**Detalj L-pervajza.** L-pervajzi su ugerovani i spojeni sa ekscentrima koji omogućavaju brzo i čvrsto suvo povezivanje.



**Detalj 3D šarke.** 3D šarke omogućuju podešavanje vrata sa imbus ključem u sva tri smera.



Bušenje rupa za bravu i kvaku



Bušenje i uvrtanje šarki



Gerovanje i tiplovanje futera za vrata

# Vrata dekor folija

Plot vrata se radi od drvenog rama sa kartonskim saćem kao ispunom. Obostrano oplemenjenim MDF 4 mm sa obe strane, kantovan sa istim dekorom kant trake. Futeri debljine 45 mm su sa obostrano podešavajućim L-pervajzima 70 mm ili 100 mm širine i 16 mm debljine. Svi elementi su oplemenjeni dekor folijom. Vrata se rade u standardnim dimenzijama 69x204 cm, 79x204 cm, 89x204 cm, leva ili desna.



**Hrast 400**, pervajzi 10 cm, lice



**Hrast beli 401**, pervajzi 10 cm, lice



**Hrast 400**, pervajzi 7 cm, lice



Hrast 400, ugao futera



Hrast 400, kvaka



Hrast beli 401, kvaka



Hrast beli 401, ugao sa šarkom

Preseci ravnih futera: strana 11.

# Vrata dekor folija



**Hrast robust 402**, pervajzi 10 cm, lice



**Orah 403**, pervajzi 10 cm, lice



**Hrast robust 402**, naličje



Hrast robust 402, ugao futera



Hrast robust 402, ugao sa šarkom



Orah 403, kvaka



Orah 403, ugao sa šarkom

Plot vrata se radi od drvenog rama sa kartonskim saćem kao ispunom. Obostrano oplemenjenim MDF 4 mm sa obe strane, kantovan sa istim dekorom kant trake. Futeri debljine 45 mm su sa obostrano podešavajućim L-pervajzima 70 mm ili 100 mm širine i 16 mm debljine. Svi elementi su oplemenjeni dekor folijom. Vrata se rade u standardnim dimenzijama 69x204 cm, 79x204 cm, 89x204 cm, leva ili desna.

# Furnirana vrata, hrast

Vratno krilo furnirano prirodnim hrastovim furnirom.



Hrast (H1)



Hrast (H4)



Hrast (H3)



Hrast (H2)

# Furnirana vrata, hrast



Hrast dvokrilna (D 21S)





Detalj futer 150





Detalj futer trodelni

Vratno krilo je falcovano i radi se od čamovog drveta nastavljanog po dužini. Obloženo je sa MDF debljine 6 mm sa obe strane i kartonskim saćem kao ispunom, a furnira se prirodnim furnirom. Futeri mogu da budu zaobljeni ili ravni, debljine su 45 mm i rade se u kombinaciji MDF-drvo-MDF a presvučeni su prirodnim furnirom sa flis podlogom kao ojačanjem. Futeri se isporučuju ugerovani sa probušenim rupama za drvene tiple i šrafove za brzu montažu. L-pervajzi su širine 7 cm poluokrugli ili ravni i omogućuju obostrano podešavanje kod nejednakih debljina zidova. Sa prednje strane +2 cm, a sa unutrašnje strane +1-1,5 cm. L-pervajzi se isporučuju ugerovani i učvršćuju se sa ekscentrima koji omogućuju lako i brzo učvršćivanje. Vrata se isporučuju sa ugrađenom bravom, prihvatnikom brave i mašinski ugrađenim 3D šarkama (AGB Italija) koje omogućuju dodatno podešavanje vratnog krila u sva tri smera bez skidanja uz pomoć imbus ključa. Vrata se farbaju kvalitetnim italijanskim poliuretanskim farbama u više slojeva.

# Furnirana vrata, bajcovana



**Hrast H4**, bajc Kjumin, sa linijama



**Hrast H1**, bajc Brendy



**Hrast H3**, bajc Vintage





Detalji, Kjumin





Detalji, Brendy








Detalji, Vintage

# Ugrađena vrata

Naša vrata u stanovima i kućama.


# Kvalitet i sertifikati

Kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu. Obezbeđenje ovog dokaza bi trebalo da predstavlja prvorazredni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kad su u pitanju nova tržišta, UKRAS sigurno jeste jedna takva firma.


Certificate SGSCH-COC-011646

The Organization

**Ukras d.o.o.**

Veliki Popovic bb, 35223 Veliki Popovic, Serbia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

**FSC™ Chain-of-Custody**

The company was assessed against the following standards

FSC-STD-40-004 V3-1 – Chain of Custody Certification

FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products detailed in the scope below:

Purchase of FSC 100% sawn wood, FSC 100% and FSC Mix veneer and MDF and FSC Mix impregnated paper. Production (Transfer system) and Sales of FSC 100% and FSC Mix mouldings.

This certificate is valid from 01 July 2024 until 30 June 2029 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 4. Certified since 01 July 2019

Authorised by

Christian Kobel

SGS Société Générale de Surveillance SA

1, Place des Alpes, 1201 Geneva, Switzerland

t +41 (0)22 739 91 11 . www.sgs.com


StandCert

izdaje

**Sertifikat**

Br. QS-0666

kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom organizacije

**UKRAS DOO VELIKI POPOVIĆ**

Debeljanska bb, Veliki Popović, Despotovac, Srbija

usaglašen sa zahtevima standarda

**SRPS ISO 9001:2015**

predmet i područje sertifikacije

proizvodnja profilisanih drvenih i MDF lajsni i vrata

Direktor

mr Mirjana Stanić, dipl. inž.


StandCert

izdaje

**Sertifikat**

Br. OH-0265

kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu organizacije

**UKRAS DOO VELIKI POPOVIĆ**

Debeljanska bb, Veliki Popović, Despotovac, Srbija

usaglašen sa zahtevima standarda

**SRPS ISO 45001:2018**

predmet i područje sertifikacije

proizvodnja profilisanih drvenih i MDF lajsni i vrata

Direktor

mr Mirjana Stanić, dipl. inž.

## FSC lanac nadzora

FSC-C149722

SGS Société Générale de Surveillance SA, sertifikat SGSCH-COC-011646. Važi od 01.07.2024. do 30.06.2029.

## SRPS ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom

StandCert d.o.o., Beograd, sertifikat QS-0666. Važi od 21.11.2025. do 20.11.2028.

## SRPS ISO 45001:2018

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

StandCert d.o.o., Beograd, sertifikat OH-0265. Važi od 21.11.2025. do 20.11.2028.



## Oskar kvaliteta 2012

Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost Srbije u kategoriji malih i srednjih preduzeća „OSKAR KVALITETA“ za 2012.

Obim sertifikata ISO: proizvodnja profilisanih drvenih i MDF lajsni i vrata. Obim FSC sertifikata: nabavka FSC 100% rezane građe, FSC 100% i FSC Mix furnira i MDF-a i FSC Mix impregniranog papira; proizvodnja i prodaja FSC 100% i FSC Mix lajsni.

UKRAS

# Prodajna mesta

## Veliki Popović

Fabrika i sedište firme
Veliki Popović bb
tel. 035 621 331 · 035 621 740
radnim danima 07-15h
info@ukras.com

## Beograd

Prodavnica
Ljutice Bogdana 1a
tel. 011 367 05 42 · 063 10 90 351
radnim danima 09-17h, subotom 09-13h
beograd@ukras.com

## Niš

Prodavnica
Vojvode Mišića 95
tel. 018 521 995 · 063 10 90 354
radnim danima 08-17h, subotom 08-13h
nis@ukras.com

## Novi Sad

Prodavnica
Vuka Karadžića 7
tel. 021 66 16 872 · 063 10 90 352
radnim danima 09-16h, subotom 09-13h
novi.sad@ukras.com

## Svilajnac

Prodavnica
Kralja Petra I 119 (preko puta Poljoprivredne škole)
tel. 063 10 90 356
radnim danima 08-15h, subotom 08-13h
svilajnac@ukras.com

## Sedište

UKRAS DOO
35223 Veliki Popović, Despotovac, Republika Srbija
tel. 035 621-331 · faks 035 621-592
info@ukras.com · www.ukras.com
PIB 106612366 · MB 20644206

FSC lanac nadzora FSC-C149722 (SGS, sertifikat SGSCH-COC-011646) · SRPS ISO 9001:2015 (StandCert, QS-0666) · SRPS ISO 45001:2018 (StandCert, OH-0265) · Oskar kvaliteta 2012

ukras.com

Lepota prostora · Proizvodnja od 1970.